




# HYPERDRIVE

60W USB-C/Switch用  
多機能ドック

取扱説明書



- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。

## 構成



HyperDrive 本体




電源コード



USB-CtoC  
ケーブル

## 製品仕様



### 【ポート】

- ① USB-Cポート：45W PD 10Gbps (ホスト機の給電・データ)
- ② USB-Cポート：18W PD (充電専用)
- ③ USB-Aポート：7.5W 5Gbps (給電・データ)
- ④ HDMIポート：4K60Hz HDR (映像出力)

合計出力  
最大60W

### 【USB-CtoC ケーブル】

PD 60W/USB3.1 Gen2 10Gbps

### 【サイズ・重量】

サイズ：83 × 57.15 × 32mm      電源コード長さ：約 1500mm(プラグ含む)

重量：約 150g

### 【HDMI対応デバイス】

Nintendo Switch

iPad Pro/Air

MacBook Pro/Air

その他USB-Cポートを搭載したデバイス

### 【生産国】中国

※すべての環境、またはデバイスに対応するものではありません。

※ Nintendo Switchでお使いの場合、コンセントからの電力供給がされていない状態では映像は出力されません。

※ Nintendo Switch Liteは、仕様上テレビモードで使用できないため、対応しません。

※ Nintendo Switchは任天堂株式会社の商標です。



[www.hyperjapan.jp](http://www.hyperjapan.jp)

製造元：Hyper Products Inc.

販売元：株式会社ロア・インターナショナル

**異常が生じた場合は直ちに使用を止め、  
カスタマーセンターにお問い合わせください。**

**カスタマーセンター：support@roa-international.com**

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、  
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。

**営業時間 平日AM9:00～PM6:00(土日祝日休み)**