

HYPERDRIVE

USB4 モバイルドック

取扱説明書



注意

使用时・保管時の発熱や異臭・変色・変形、その他異常を感じた場合は
使用を中止しカスタマーセンターまでご連絡ください。

- ※ お使いになる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- ※ すべての環境でお使いいただけることを保証するものではありません。

USB-Cを7つの多彩なポートに拡張する、スリムでポータブルなUSB4規格に準拠したドッキングステーションです。搭載されたHDMI 2.1/ DisplayPort 1.4ポートでは、8K30Hzのシングルディスプレイ出力、または4K60Hzでのデュアルディスプレイ出力が可能です。



各部名称



- ① HDMI 2.1
- ② DisplayPort 1.4
- ③ ギガビットイーサネット
- ④ USB-Cポート
- ⑤ 3.5mmオーディオジャック
- ⑥ USB-Aポート×2



- ⑦ 入力用USB-Cポート

製品仕様

サイズ:85 × 85 × 17mm ケーブル長:33mm 重量:132g 本体素材:ABS

【入力ポート】

USB 4 (40Gbps, 85W PD パススルー)

【出力ポート】

- ・ HDMI 2.1 (8K30Hz, HDR)
- ・ DisplayPort 1.4 (8K30Hz, HDR)
- ・ USB-C (10Gbps, 100W PD入力)
- ・ USB-A (10Gbp, 4.5W) ×2
- ・ ギガビットイーサネット
- ・ 3.5mmオーディオジャック (音声入力対応、96kHz 24bit)

【対応デバイス】

USB-Cポート搭載デバイス

■ 免責事項

- ※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。
海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります
- ※ パッケージ貼付の保証欄の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合・記入内容を任意に修正した場合・保証書を紛失された場合には保証の対象外となります。予めご了承ください。
- ※ 保証書はお買い上げ時のレシートまたは納品書とともに有効となります。大切に保管してください。
購入履歴が確認できない場合、保証は無効となります。
- ※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は保証の対象外になります。
- ※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。
- ※ 注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。
- ※ 本製品は防水ではありません。水に触れないようにしてください。
- ※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、弊社は責任を負いません。
- ※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではありません。
- ※ 商品の色合いや仕様、商品/パッケージは予告なく変更される場合があります。



製造元：Hyper Products Inc.
販売元：株式会社ロア・インターナショナル



www.hyperjapan.jp

**異常が生じた場合は直ちに使用を止め、
カスタマーセンターにお問い合わせください。**



カスタマーセンター

support@roa-international.com

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内とさせていただきます。

営業時間 9:00 ~ 18:00 (平日) **休** 土・日・祝